

物件別仕様書

ウェルポートなださき

物件別仕様書(自動販売機番号 1)

1. 設置に関する仕様

所在地	岡山市南区片岡159番地1		
設置施設名称	岡山市ウエルポートなださき		
設置場所	1F パティオ広場①		
建物・土地の別	建物		
設置開始日	令和8年4月1日に設置		
設置更新期限	令和13年3月31日まで更新可		
設置場所の寸法	幅	1,100 mm以内	
	奥行	950 mm以内	
	高さ	2,250 mm以内	
回収ボックスの寸法	幅	400 mm程度	
	奥行	450 mm程度	
	高さ	900 mm程度	
<p>【その他設置に関する特記事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設置場所には、自動販売機本体ほか、放熱余地・脚部の転倒防止用鉄板等を含む。 ・使用済容器回収ボックスは隣接するスペースに設置すること。 ・電気使用料に係る子メーターを設置すること。 ・電気使用料については全額設置事業者の負担とすること。 ・既存の自動販売機の切り替えとなるため、設置はウエルポートなださきと協議の上、令和8年4月1日に行うものとする。 ・流通等の事情により、設置開始日に間に合わない場合は、岡山ふれあいセンター事業推進室と協議の上、遅延理由書を提出すること。 			

2. 自動販売機に関する仕様

①販売品目	
基本仕様	酒類及びその類似品を除く。コーヒー、ジュース、清涼飲料水 一般市場で認知、支持を受けている商品を半数以上で構成すること。
商品	■ コールド ■ ホット(冬季)
容器	■ 指定無し(ただし、ビン類を除く)
②自動販売機の規格	
外観(デザイン)	基本仕様書(2 自動販売機の規格等)のとおり ・車いす利用者にも対応したユニバーサルデザイン仕様のもの
機能	
③使用済容器回収ボックス	
■ 要	

3. 最低納付金料率

最低納付金料率	15%
---------	-----

4. その他

同一設置場所エリア内に他の自動販売機	■ 有(4)台(本自動販売機を除いた台数)
--------------------	-----------------------

5. 参考データ

利用者実績

令和4年度利用者実績	240,804人
令和5年度利用者実績	283,328人
令和6年度利用者実績	323,344人

※記載の内容はあくまで参考であり、本財団が今後の自動販売機の売上や稼働率などを保証するものではありません。

6. 設置に関する問い合わせ先

担当	岡山市ウエルポートなださき
電話	(086)363-5001

※設置場所・下見については上記問い合わせ先までお問い合わせください。

物件別仕様書(自動販売機番号 2)

1. 設置に関する仕様

所在地	岡山市南区片岡159番地1		
設置施設名称	岡山市ウェルポートなださき		
設置場所	1F パティオ広場②		
建物・土地の別	建物		
設置開始日	令和8年4月1日に設置		
設置更新期限	令和13年3月31日まで更新可		
設置場所の寸法	幅	1,100	mm以内
	奥行	950	mm以内
	高さ	2,250	mm以内
回収ボックスの寸法	幅	400	mm程度
	奥行	450	mm程度
	高さ	900	mm程度
【その他設置に関する特記事項】			
<ul style="list-style-type: none"> ・設置場所には、自動販売機本体ほか、放熱余地・脚部の転倒防止用鉄板等を含む。 ・使用済容器回収ボックスは隣接するスペースに設置すること。 ・電気使用料に係る子メーターを設置すること。 ・電気使用料については全額設置事業者の負担とすること。 ・既存の自動販売機の切り替えとなるため、設置はウェルポートなださきと協議の上、令和8年4月1日に行うものとする。 ・流通等の事情により、設置開始日に間に合わない場合は、岡山ふれあいセンター事業推進室と協議の上、遅延理由書を提出すること。 			

2. 自動販売機に関する仕様

①販売品目	
基本仕様	酒類及びその類似品を除く。コーヒー、ジュース、清涼飲料水 一般市場で認知、支持を受けている商品を半数以上で構成すること。
商品	■ コールド ■ ホット(冬季)
容器	■ 指定無し(ただし、ビン類を除く)
②自動販売機の規格	
外観(デザイン) 機能	基本仕様書(2 自動販売機の規格等)のとおり
③使用済容器回収ボックス	
■ 要	

3. 最低納付金料率

最低納付金料率	15%
---------	-----

4. その他

同一設置場所エリア内に他の自動販売機	■ 有(4)台(本自動販売機を除いた台数)
--------------------	-----------------------

5. 参考データ

利用者実績

令和4年度利用者実績	240,804人
令和5年度利用者実績	283,328人
令和6年度利用者実績	323,344人

※記載の内容はあくまで参考であり、本財団が今後の自動販売機の売上や稼働率などを保証するものではありません。

6. 設置に関する問い合わせ先

担当	岡山市ウェルポートなださき
電話	(086)363-5001

※設置場所・下見については上記問い合わせ先までお問い合わせください。

物件別仕様書(自動販売機番号 3)

1. 設置に関する仕様

所在地	岡山市南区片岡159番地1		
設置施設名称	岡山市ウェルポートなださき		
設置場所	1F センターパティオ①		
建物・土地の別	建物		
設置開始日	令和8年4月1日に設置		
設置更新期限	令和13年3月31日まで更新可		
設置場所の寸法	幅	1,300 mm以内	
	奥行	1,000 mm以内	
	高さ	2,300 mm以内	
回収ボックスの寸法	幅	400 mm程度	
	奥行	450 mm程度	
	高さ	900 mm程度	
【その他設置に関する特記事項】			
<ul style="list-style-type: none"> ・設置場所には、自動販売機本体ほか、放熱余地・脚部の転倒防止用鉄板等を含む。 ・使用済容器回収ボックスは隣接するスペースに設置すること。 ・電気使用料に係る子メーターを設置すること。 ・電気使用料については全額設置事業者の負担とすること。 ・既存の自動販売機の切り替えとなるため、設置はウェルポートなださきと協議の上、令和8年4月1日に行うものとする。 ・流通等の事情により、設置開始日に間に合わない場合は、岡山ふれあいセンター事業推進室と協議の上、遅延理由書を提出すること。 			

2. 自動販売機に関する仕様

①販売品目	
基本仕様	アイスクリーム(氷菓子) 一般市場で認知、支持を受けている商品を半数以上で構成すること。
商品	■ コールド
容器	■ 棒状 ■ 箱入り ※左記の構成は単一でも複合でも可
②自動販売機の規格	
外観(デザイン) 機能	基本仕様書(2 自動販売機の規格等)のとおり
③使用済容器回収ボックス	
■ 要	

3. 最低納付金料率

最低納付金料率	15%
---------	-----

4. その他

同一設置場所エリア内に他の自動販売機	■ 有(4)台(本自動販売機を除いた台数)
--------------------	-----------------------

5. 参考データ

利用者実績及び見込み

現況納付率: 15.0%	令和4年度利用者実績 240,804人 令和5年度利用者実績 283,328人 令和6年度利用者実績 323,344人
--------------	---

※記載の内容はあくまで参考であり、本財団が今後の自動販売機の売上や稼働率などを保証するものではありません。

6. 設置に関する問い合わせ先

担当	岡山市ウェルポートなださき
電話	(086)363-5001

※設置場所・下見については上記問い合わせ先までお問い合わせください。

物件別仕様書(自動販売機番号 4)

1. 設置に関する仕様

所在地	岡山市南区片岡159番地1		
設置施設名称	岡山市ウェルポートなださき		
設置場所	1F センターパティオ②		
建物・土地の別	建物		
設置開始日	令和8年4月1日に設置		
設置更新期限	令和13年3月31日まで更新可		
設置場所の寸法	幅	1,220 mm以内	
	奥行	950 mm以内	
	高さ	1,900 mm以内	
回収ボックスの寸法	幅	400 mm程度	
	奥行	450 mm程度	
	高さ	900 mm程度	
<p>【その他設置に関する特記事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設置場所には、自動販売機本体ほか、放熱余地・脚部の転倒防止用鉄板等を含む。 ・使用済容器回収ボックスは隣接するスペースに設置すること。 ・電気及び水道使用料に係る子メーターを設置すること。 ・電気及び水道使用料については全額設置事業者の負担とすること。 ・既存の自動販売機の切り替えとなるため、設置はウェルポートなださきと協議の上、令和8年4月1日に行うものとする。 ・流通等の事情により、設置開始日に間に合わない場合は、岡山ふれあいセンター事業推進室と協議の上、遅延理由書を提出すること。 			

2. 自動販売機に関する仕様

①販売品目	
基本仕様	酒類及びその類似品を除く。コーヒー、ジュース、清涼飲料水 一般市場で認知、支持を受けている商品を半数以上で構成すること。
商品	■ コールド ■ ホット(冬季)
容器	■ カップ式
②自動販売機の規格	
外観(デザイン) 機能	基本仕様書(2 自動販売機の規格等)のとおり
③使用済容器回収ボックス	
■ 要	

3. 最低納付金料率

最低納付金料率	15%
---------	-----

4. その他

同一設置場所エリア内に他の自動販売機	■ 有(4)台(本自動販売機を除いた台数)
--------------------	-----------------------

5. 参考データ

利用者実績

令和4年度利用者実績	240,804人
令和5年度利用者実績	283,328人
令和6年度利用者実績	323,344人

※記載の内容はあくまで参考であり、本財団が今後の自動販売機の売上や稼働率などを保証するものではありません。

6. 設置に関する問い合わせ先

担当	岡山市ウェルポートなださき
電話	(086)363-5001

※設置場所・下見については上記問い合わせ先までお問い合わせください。

物件別仕様書(自動販売機番号 5)

1. 設置に関する仕様

所在地	岡山市南区片岡159番地1		
設置施設名称	岡山市ウェルポートなださき		
設置場所	1F センターパティオ③		
建物・土地の別	建物		
設置開始日	令和8年4月1日に設置		
設置更新期限	令和13年3月31日まで更新可		
設置場所の寸法	幅	1,220 mm以内	
	奥行	800 mm以内	
	高さ	2,250 mm以内	
回収ボックスの寸法	幅	400 mm程度	
	奥行	450 mm程度	
	高さ	900 mm程度	
【その他設置に関する特記事項】			
<ul style="list-style-type: none"> ・設置場所には、自動販売機本体ほか、放熱余地・脚部の転倒防止用鉄板等を含む。 ・使用済容器回収ボックスは隣接するスペースに設置すること。 ・電気使用料に係る子メーターを設置すること。 ・電気使用料については全額設置事業者の負担とすること。 ・既存の自動販売機の切り替えとなるため、設置はウェルポートなださきと協議の上、令和8年4月1日に行うものとする。 ・流通等の事情により、設置開始日に間に合わない場合は、岡山ふれあいセンター事業推進室と協議の上、遅延理由書を提出すること。 			

2. 自動販売機に関する仕様

①販売品目	
基本仕様	酒類及びその類似品を除く。コーヒー、ジュース、清涼飲料水 一般市場で認知、支持を受けている商品を半数以上で構成すること。
商品	■ コールド ■ ホット(冬季)
容器	■ 指定無し(ただし、ビン類を除く)
②自動販売機の規格	
外観(デザイン) 機能	基本仕様書(2 自動販売機の規格等)のとおり
③使用済容器回収ボックス	
■ 要	

3. 最低納付金料率

最低納付金料率	15%
---------	-----

4. その他

同一設置場所エリア内に他の自動販売機	■ 有(4)台(本自動販売機を除いた台数)
--------------------	-----------------------

5. 参考データ

利用者実績及び見込み

令和4年度利用者実績	240,804人
令和5年度利用者実績	283,328人
令和6年度利用者実績	323,344人

※記載の内容はあくまで参考であり、本財団が今後の自動販売機の売上や稼働率などを保証するものではありません。

6. 設置に関する問い合わせ先

担当	岡山市ウェルポートなださき
電話	(086)363-5001

※設置場所・下見については上記問い合わせ先までお問い合わせください。

物件別仕様書(自動販売機番号 6)

1. 設置に関する仕様

所在地	岡山市南区片岡159番地1		
設置施設名称	岡山市ウェルポートなださき		
設置場所	南ゲート駐車場		
建物・土地の別	土地		
設置開始日	令和8年4月1日に設置		
設置更新期限	令和13年3月31日まで更新可		
設置場所の寸法	幅	1,100 mm以内	
	奥行	800 mm以内	
	高さ	2,250 mm以内	
回収ボックスの寸法	幅	400 mm程度	
	奥行	450 mm程度	
	高さ	900 mm程度	
<p>【その他設置に関する特記事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設置場所には、自動販売機本体ほか、放熱余地・脚部の転倒防止用鉄板等を含む。 ・使用済容器回収ボックスは隣接するスペースに設置すること。 ・電気使用料に係る子メーターを設置すること。 ・電気使用料については全額設置事業者の負担とすること。 ・既存の自動販売機の切り替えとなるため、設置はウェルポートなださきと協議の上、令和8年4月1日に行うものとする。 ・流通等の事情により、設置開始日に間に合わない場合は、岡山ふれあいセンター事業推進室と協議の上、遅延理由書を提出すること。 			

2. 自動販売機に関する仕様

①販売品目	
基本仕様	酒類及びその類似品を除く。コーヒー、ジュース、清涼飲料水 一般市場で認知、支持を受けている商品を半数以上で構成すること。
商品	■ コールド ■ ホット(冬季)
容器	■ 指定無し(ただし、ビン類を除く)
②自動販売機の規格	
外観(デザイン) 機能	基本仕様書(2 自動販売機の規格等)のとおり
③使用済容器回収ボックス	
■ 要	

3. 最低納付金料率

最低納付金料率	15%
---------	-----

4. その他

同一設置場所エリア内に他の自動販売機	■ 無
--------------------	-----

5. 参考データ

利用者実績及び見込み

令和4年度利用者実績	240,804人
令和5年度利用者実績	283,328人
令和6年度利用者実績	323,344人

※記載の内容はあくまで参考であり、本財団が今後の自動販売機の売上や稼働率などを保証するものではありません。

6. 設置に関する問い合わせ先

担当	岡山市ウェルポートなださき
電話	(086)363-5001

※設置場所・下見については上記問い合わせ先までお問い合わせください。

物件別仕様書(自動販売機番号 7)

1. 設置に関する仕様

所在地	岡山市南区片岡159番地1		
設置施設名称	岡山市ウェルポートなださき		
設置場所	1F 大浴場①		
建物・土地の別	建物		
設置開始日	令和8年4月1日に設置		
設置更新期限	令和13年3月31日まで更新可		
設置場所の寸法	幅	1,220 mm以内	
	奥行	800 mm以内	
	高さ	2,250 mm以内	
回収ボックスの寸法	幅	400 mm程度	
	奥行	450 mm程度	
	高さ	900 mm程度	
<p>【その他設置に関する特記事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設置場所には、自動販売機本体ほか、放熱余地・脚部の転倒防止用鉄板等を含む。 ・使用済容器回収ボックスは隣接するスペースに設置すること。 ・電気使用料に係る子メーターを設置すること。 ・電気使用料については全額設置事業者の負担とすること。 ・既存の自動販売機の切り替えとなるため、設置はウェルポートなださきと協議の上、令和8年4月1日に行うものとする。 ・流通等の事情により、設置開始日に間に合わない場合は、岡山ふれあいセンター事業推進室と協議の上、遅延理由書を提出すること。 ・商品補充、使用済容器の回収は午後0時30分までに行うこと。(入浴時間が午後1時からのため) <p>※現地確認は午前9時から午後0時30分までに行うこと。(入浴時間が午後1時からのため)</p>			

2. 自動販売機に関する仕様

①販売品目	
基本仕様	酒類及びその類似品を除く。コーヒー、ジュース、清涼飲料水 一般市場で認知、支持を受けている商品を半数以上で構成すること。
商品容器	■ コールド ■ ホット(冬季) ■ 指定無し(ただし、ビン類を除く)
②自動販売機の規格	
外観(デザイン) 機能	基本仕様書(2 自動販売機の規格等)のとおり
③使用済容器回収ボックス	
■ 要	

3. 最低納付金料率

最低納付金料率	15%
---------	-----

4. その他

同一設置場所エリア内に他の自動販売機	■ 有(2)台(本自動販売機を除いた台数)
--------------------	-----------------------

5. 参考データ

利用者実績及び見込み

令和4年度利用者実績	240,804人
令和5年度利用者実績	283,328人
令和6年度利用者実績	323,344人

※記載の内容はあくまで参考であり、本財団が今後の自動販売機の売上や稼働率などを保証するものではありません。

6. 設置に関する問い合わせ先

担当	岡山市ウェルポートなださき
電話	(086)363-5001

※設置場所・下見については上記問い合わせ先までお問い合わせください。

物件別仕様書(自動販売機番号 8)

1. 設置に関する仕様

所在地	岡山市南区片岡159番地1		
設置施設名称	岡山市ウェルポートなださき		
設置場所	1F 大浴場②		
建物・土地の別	建物		
設置開始日	令和8年4月1日に設置		
設置更新期限	令和13年3月31日まで更新可		
設置場所の寸法	幅	1,220 mm以内	
	奥行	800 mm以内	
	高さ	2,250 mm以内	
回収ボックスの寸法	幅	400 mm程度	
	奥行	450 mm程度	
	高さ	900 mm程度	
<p>【その他設置に関する特記事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設置場所には、自動販売機本体ほか、放熱余地・脚部の転倒防止用鉄板等を含む。 ・使用済容器回収ボックスは隣接するスペースに設置すること。 ・電気使用料に係る子メーターを設置すること。 ・電気使用料については全額設置事業者の負担とすること。 ・既存の自動販売機の切り替えとなるため、設置はウェルポートなださきと協議の上、令和8年4月1日に行うものとする。 ・流通等の事情により、設置開始日に間に合わない場合は、岡山ふれあいセンター事業推進室と協議の上、遅延理由書を提出すること。 ・商品補充、使用済容器の回収は午後0時30分までに行うこと。(入浴時間が午後1時からのため) <p>※現地確認は午前9時から午後0時30分までに行うこと。(入浴時間が午後1時からのため)</p>			

2. 自動販売機に関する仕様

①販売品目	
基本仕様	酒類及びその類似品を除く。コーヒー、ジュース、清涼飲料水 一般市場で認知、支持を受けている商品を半数以上で構成すること。
商品容器	■ コールド ■ ホット(冬季) ■ 指定無し(ただし、ビン類を除く)
②自動販売機の規格	
外観(デザイン)機能	基本仕様書(2 自動販売機の規格等)のとおり
③使用済容器回収ボックス	
■ 要	

3. 最低納付金料率

最低納付金料率	15%
---------	-----

4. その他

同一設置場所エリア内に他の自動販売機	■ 有(2)台(本自動販売機を除いた台数)
--------------------	-----------------------

5. 参考データ

利用者実績

令和4年度利用者実績	240,804人
令和5年度利用者実績	283,328人
令和6年度利用者実績	323,344人

※記載の内容はあくまで参考であり、本財団が今後の自動販売機の売上や稼働率などを保証するものではありません。

6. 設置に関する問い合わせ先

担当	岡山市ウェルポートなださき
電話	(086)363-5001

※設置場所・下見については上記問い合わせ先までお問い合わせください。

物件別仕様書(自動販売機番号 9)

1. 設置に関する仕様

所在地	岡山市南区片岡159番地1		
設置施設名称	岡山市ウェルポートなださき		
設置場所	1F 大浴場③		
建物・土地の別	建物		
設置開始日	令和8年4月1日に設置		
設置更新期限	令和13年3月31日まで更新可		
設置場所の寸法	幅	950 mm以内	
	奥行	800 mm以内	
	高さ	2,250 mm以内	
回収ボックスの寸法	幅	400 mm程度	
	奥行	450 mm程度	
	高さ	900 mm程度	
【その他設置に関する特記事項】			
<ul style="list-style-type: none"> ・設置場所には、自動販売機本体ほか、放熱余地・脚部の転倒防止用鉄板等を含む。 ・使用済容器回収ボックスは隣接するスペースに設置すること。 ・電気使用料に係る子メーターを設置すること。 ・電気使用料については全額設置事業者の負担とすること。 ・既存の自動販売機の切り替えとなるため、設置はウェルポートなださきと協議の上、令和8年4月1日に行うものとする。 ・流通等の事情により、設置開始日に間に合わない場合は、岡山ふれあいセンター事業推進室と協議の上、遅延理由書を提出すること。 ・商品補充、使用済容器の回収は午後0時30分までに行うこと。(入浴時間が午後1時からのため) 			
※現地確認は午前9時から午後0時30分までに行うこと。(入浴時間が午後1時からのため)			

2. 自動販売機に関する仕様

①販売品目	
基本仕様	酒類及びその類似品を除く。コーヒー、ジュース、清涼飲料水 一般市場で認知、支持を受けている商品を半数以上で構成すること。
商品容器	■ コールド ■ ホット(冬季) ■ 指定無し(ただし、ビン類を除く)
②自動販売機の規格	
外観(デザイン) 機能	基本仕様書(2 自動販売機の規格等)のとおり
③使用済容器回収ボックス	
■ 要	

3. 最低納付金料率

最低納付金料率	15%
---------	-----

4. その他

同一設置場所エリア内に他の自動販売機	■ 有(2)台(本自動販売機を除いた台数)
--------------------	-----------------------

5. 参考データ

利用者実績及び見込み

令和4年度利用者実績	240,804人
令和5年度利用者実績	283,328人
令和6年度利用者実績	323,344人

※記載の内容はあくまで参考であり、本財団が今後の自動販売機の売上や稼働率などを保証するものではありません。

6. 設置に関する問い合わせ先

担当	岡山市ウェルポートなださき
電話	(086)363-5001

※設置場所・下見については上記問い合わせ先までお問い合わせください。